




quickpay101[®]

Especificación Cajero Automático Quickpay101

>> Descripción del Equipo	2
Información Técnica	
Descripción	
Aplicaciones del Quickpay101	
>> Gabinete Exterior	5
Información Técnica	
Descripción	
Dimensiones del Quickpay101	
Área requerida para la instalación del Quickpay101	
>> Lector de Tarjeta de Crédito	8
>> Billetero Electrónico (Reciclador de Billetes)	9
>> Monedero Electrónico (Reciclador de Monedas)	10
>> Hoppers para Monedas	11
>> Impresora Térmica	12
>> Computadora Industrial	13
>> Monitor TouchScreen	14
>> Lector de Códigos de Barras 1D, 2D, PDF, QR	15
>> Cerradura Electrónica	16
>> Regulador de Voltaje con UPS – No Break	17
>> Integración de Software	18

Descripción del Equipo

Información Técnica

Lector de Tarjeta de Crédito	Equipo Ingenico o Verifone con lector de tarjetas inteligentes, cuenta con las certificaciones PCI PTS 3.0 y EMV Niveles 1 y 2. Procesa tarjetas de crédito y débito MasterCard y VISA, AMEX (Opcional).
Billetero Electrónico Reciclador de Billetes.	Billetero Electrónico con aceptación de billetes mexicanos de \$20, \$50, \$100, \$200, \$500 y \$1,000 pesos. Detección de billetes falsos. El equipo cuenta con reciclador de billetes de 2 denominaciones para dar cambio. La caja almacenadora de billetes tiene una capacidad de 1,000 o 400 billetes dependiendo del modelo seleccionado.
Monedero Electrónico con Reciclador de Monedas	Configurado para aceptar monedas mexicanas en todas sus denominaciones: \$50, \$1, \$2, \$5 y \$10 pesos. Cuenta con 5 tubos configurables para almacenar monedas y dispensar cambio de todas las denominaciones. La versión estándar dispensa \$1, \$5 y \$10 pesos.
Hoppers para Monedas	2 Hoppers de Monedas con capacidad de almacenamiento de hasta 1,200 monedas. Los Hoppers pueden configurarse para entregar cualquier denominación de moneda a través de software sin realizar cambios físicos.
Impresora Térmica	Impresora térmica de alta velocidad (250mm por segundo). Capaz de imprimir códigos de barras y logotipos. Rollos de papel de 79.5 +/- 0.5 mm x dia. 100.0 mm
Monitor TouchScreen	Pantalla LCD de 15" Touch Screen 16:9 (1366x768) con 2 bocinas.
Lector de Código de barras	Multidireccional configurable para leer todo tipo de códigos 1D, 2D, PDF y QR. El equipo es capaz de leer códigos directamente de las pantallas de dispositivos móviles.
Computadora Industrial	Computadora Industrial sin ventiladores ni rejillas de ventilación. 4GB RAM, 128GB SSD, Windows 10 Profesional.
Gabinete Exterior	Gabinete exterior (1,500mm x 400mm x 530mm) con 3 cerraduras de seguridad y una electrónica. Puede ser anclado al piso.
Regulador de Voltaje con No Break UPS	Regulador de Voltaje con No Break UPS que permite mantener el equipo funcionando por 30 minutos si alimentación externa.
Cerradura Electrónica	Cerradura Electrónica con Sensor de Puerta abierta y control de usuarios.
Voltaje	AC120V – 60HZ

Descripción

El Quickpay101 es un cajero automático diseñado para aceptar pagos con dinero en efectivo (billetes y monedas mexicanas) y tarjetas inteligentes (Chip) de crédito y débito de las compañías MasterCard y VISA. AMEX (Opcional).

El Quickpay101 incluye un Billetero Electrónico capaz de reciclar 2 denominaciones de billetes, los cuales son utilizados para entregar cambio. El reciclador permite aumentar la autonomía del equipo disminuyendo la cantidad de visitas requeridas para rellenar los equipos.

El equipo cuenta con 2 Hoppers para Monedas, los cuales son utilizados en aplicaciones con un alto volumen de transacciones que requieren contar con un suficiente dinero para la entrega de cambio minimizando el tiempo de servicio y visitas al equipo.

El cajero automático Quickpay101 cuenta con un lector de código de barras 1D, 2D, PDF y QR el cual permite al equipo leer recibos tanto impresos en papel como directamente de pantallas en dispositivos móviles.

Cuenta con una pantalla "Touch Screen" de cristal líquido (LCD) de 15 pulgadas que permite el diseño de aplicaciones graficas e interactivas logrando mejorar la experiencia del usuario. La pantalla cuenta con 2 bocinas por lo cual es posible incluir audio en sus aplicaciones.



El Quickpay101 trabaja con el sistema operativo Windows 10 Profesional permitiendo conectar el equipo a redes locales (LAN), Internet o a la intranet de su empresa ya sea mediante un cable o conexión inalámbrica WiFi.

El equipo es capaz de acceder a bases de datos para obtener información relevante antes de efectuar los cobros de sus servicios.

El diseño de este cajero automático ofrece la posibilidad de ser anclado al piso. Cuenta con dos cerraduras de seguridad para acceder a los componentes internos. Además cuenta con una puerta interna que separa los billetes y monedas del área de servicio.

El Quickpay101 también cuenta con una cerradura electrónica con un electroimán de 300Kg que incrementa la seguridad y control de accesos en el equipo.

Descripción del Equipo



El Quickpay101 es el resultado de años de investigación y desarrollo, su diseño integra conceptos avanzados de ingeniería y ergonomía ofreciendo la funcionalidad de un equipo de alta tecnología con la simplicidad de operación que permite que sus clientes no se sientan intimidados por su uso.

Cada módulo del panel frontal está identificado con imágenes sencillas que permiten entender el funcionamiento del equipo, incluso a personas con un bajo nivel académico y poca exposición a la tecnología.

La distribución del panel frontal del cajero automático está diseñada para simplificar el pago de servicios y ofrecer una experiencia placentera a sus clientes, la recepción del dinero y lectura de estados de cuenta se han ubicado cerca del monitor para no perder de vista las instrucciones que este despliega; la entrega de recibos y cambio se hacen en la parte inferior del equipo una vez que ha terminado la transacción.

El equipo cuenta con dos puertas por la parte frontal para facilitar el acceso a sus módulos cuando estos requieren servicio técnico. Todos los módulos del Quickpay101 pueden ser reemplazados rápidamente logrando minimizar el tiempo muerto del equipo ocasionado por posibles fallas.

En la parte interna del panel se localizan los contenedores de billetes y monedas, los cuales pueden ser retirados rápidamente para evitar interrumpir el servicio del cajero por largos periodos de tiempo. De acuerdo a las necesidades de cobro de su empresa y a la cantidad de transacciones que se generen diariamente, usted puede contar con contenedores de dinero adicionales, lo cual permite el intercambio por contenedores vacíos, que posteriormente pueden ser trasladados a un lugar más seguro y ahí disponer del dinero y proceder con la contabilidad.

El Quickpay101 permite generar reportes de corte de caja, mostrando la cantidad de dinero que el cajero electrónico ha recibido en un periodo de tiempo determinado. Todas las transacciones son guardadas en un archivo electrónico mostrando la hora y la fecha en que fueron ejecutadas. Dicha información puede utilizarse para generar todo tipo de reportes de acuerdo al sistema de control y requerimientos de su empresa.

Aplicaciones del El Quickpay101

A continuación se presenta algunos ejemplos de las aplicaciones y áreas de oportunidad para la utilización del cajero automático Quickpay101.

Boletos de cine, teatro y espectáculos – Los cajeros automáticos expendedores de boletos para cine son colocados en centros comerciales o cualquier lugar público. Ahí se puede pagar con dinero en efectivo o tarjetas de crédito y recibir los boletos de las funciones. También es posible utilizar este cajero en la venta de boletos de conciertos, obras de teatro, partidos de fútbol, carreras de automóviles, entradas a zoológicos, parques de diversión o cualquier otro lugar público de pago.

Depósitos y Dispersiones de Efectivo en Instituciones Financieras – A diferencia de los “ATM” tradicionales, los Cajeros Automáticos Quickpay101 tienen la capacidad de realizar dispersiones de dinero en efectivo y también de recibir los depósitos de los cuentahabientes en sus cuentas de ahorro, así como el pago de sus créditos adquiridos con la institución.

Boletos para taxi – Principalmente son utilizados en aeropuertos o centrales de autobuses, el cajero automático muestra el mapa de la ciudad dividida en zonas, el usuario selecciona la zona del destino, posteriormente se despliega el precio del boleto. Se paga y se obtiene el comprobante con el cual se aborda a la unidad.

Venta de tiempo aire para teléfonos celulares – El cajero automático conectado a Internet es capaz de acreditar tiempo aire a sus clientes. El cliente decide el tiempo aire que desea comprar y efectúa el pago, finalmente se imprime un recibo y el cliente recibe un mensaje de texto confirmando su compra.

Pago de recibos de servicios – Son utilizados por compañías que requieren de servicios de cobro recurrentes, las cuales envían estados de cuenta al domicilio de sus clientes, algunos ejemplos incluyen el pago de la energía eléctrica, servicio telefónico, telefonía celular, gas, agua y televisión por cable. El cajero automático puede ser ubicado en las oficinas de la compañía que ofrece el servicio o en pequeños módulos de pago en lugares remotos, los cuales pueden ser conectados por medio de Internet a la oficina central.

Descripción del Equipo



Módulo con Báscula y Porta bolsas No Incluido en Versión Estándar

Pago de trámites en oficinas de gobierno – A través del cajero automático es posible efectuar el pago de trámites en las oficinas de gobierno tales como actas de nacimiento, licencias, multas, tenencias, placas, prediales, SAT.

Pago de tarjetas de crédito en tiendas departamentales – Las tiendas departamentales que ofrecen sus propias tarjetas de crédito pueden facilitar a sus clientes el pago de sus mensualidades mediante varios cajeros automáticos ubicados estratégicamente dentro de la tienda o en lugares públicos y centros comerciales.

Cobro automático de estacionamiento público – Con un cajero automático es posible automatizar completamente un estacionamiento. Se controla la entrada, se entrega el boleto y a la salida este boleto sirve para contabilizar el tiempo y realizar el cobro.

Registro y cobro en exposiciones – Mediante la implementación de una pantalla sensible al tacto es posible configurar el cajero automático para que los asistentes a exposiciones puedan introducir su nombre y datos personales manualmente, posteriormente se efectúa el cobro por la entrada al evento y finalmente se imprime el boleto de entrada. La información es enviada a una base de datos central para luego ser utilizada en promociones y análisis del mercado captado.

Pago de estancias en hoteles – Mediante un cajero automático en el área de recepción del hotel puede ingresar el número de la habitación del huésped y el cajero hace el cobro automático de la estancia. Las llaves son depositadas en el mismo cajero y finalmente se imprime la factura por el pago efectuado.

Estación Self Checkout para Retail – El cajero automático Quickpay101 puede ser equipado con un módulo adicional el cual puede incluir una báscula para pesar los productos a granel que son comprados en los supermercados. La báscula puede ser sustituida por una antena para leer productos con identificación RFID haciéndolo una opción interesante para tiendas de ropa o cualquier otro producto en donde se requiere que el mismo cliente se atienda solo y pueda realizar el pago de los productos comprados, tanto con dinero en efectivo como tarjeta de crédito o cualquier otro medio de pago electrónico.

Gabinete Exterior

Información Técnica

Gabinete exterior (1,400mm x 500mm x 530mm) con 3 cerraduras de seguridad. Puede ser anclado al piso. Monitor Touch Screen cuenta con sello resistente a salpicaduras de líquidos además de un vidrio resistente a golpes de 3 mm.

Descripción

La versión estándar del Quickpay101 cuenta con un billeteero electrónico reciclador capaz de reciclar dos

denominaciones de billetes, monedero electrónico, 2 hoppers para dispensado de monedas, un lector de código de barras, una impresora térmica de recibos y un monitor touchscreen.

El equipo cuenta con una puerta frontal para funciones de mantenimiento.

El diseño del gabinete del cajero automático Quickpay101 ha sido pensado para ofrecer la mayor seguridad a los bienes que éste resguarda. Se han integrado tres cerraduras de alta

seguridad y una segunda puerta interior que restringe el acceso al área en donde se encuentra el dinero.

El equipo puede ser instalado en cualquier tipo de pisos. Una vez nivelado el equipo, éste puede ser anclado al piso del establecimiento. Este equipo está preparado para ser atendido por la parte frontal desde la cuál es dotado de dinero y se realizan las labores de mantenimiento preventivo y correctivo cuando están son requeridas.



Monitor Touch Screen 15"

Sello de 0.5mm resistente a derrames de líquidos, Vidrio de 3mm para uso intensivo.

Aceptadores de Dinero

Procesa Dinero en Efectivo a través de un Billetero y un Monedero Electrónico.

Reciclado de Billetes y Monedas

El equipo cuenta con un Reciclador de Billetes el cuál permite aumentar la autonomía del cambio. También cuenta con un Reciclador de Monedas. Ambos equipos son incluidos en todas las versiones.

Sistema de Anclado

El equipo puede ser empotrado a la pared y anclado al piso a través de una placa de acero en la base.

Lector de Códigos 1D, 2D, QR

Sistema de lectura de todo tipo de códigos, incluso en pantallas de dispositivos móviles.

Lector de Tarjetas de Crédito

Procesa tarjetas de crédito y débito de las compañías MasterCard y VISA.

Cerraduras de Seguridad

Cuenta con 3 cerraduras de seguridad y una cerradura electrónica de 300Kg.

Impresora de Recibos

Sistema de impresión térmica para recibos de hasta 80mm con cortador automático.


Regulador de Voltaje / No Break

El equipo está protegido contra variaciones de voltaje, en caso de perder conexión con la energía eléctrica se mantiene encendido hasta por 30 minutos.


Gabinete Exterior

Dimensiones del Quickpay101

Dimensiones y criterios utilizados para el diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.



VISTA INFERIOR




VISTA FRONTAL

El Quickpay101 está diseñado para trabajar únicamente en interiores. No debe de exponerse al agua ni tampoco a las altas temperaturas provocadas por la exposición directa a los rayos solares.

Consulte APS en caso de requerir más información y detalles acerca de la instalación o medidas del cajero automático.

Consulte el dibujo de la vista inferior para obtener las medidas requeridas para el anclaje del cajero automático al piso.



VISTA LATERAL

Gabinete Exterior

Área requerida para la instalación del Quickpay101



Dimensiones y criterios utilizados para el diseño
están sujetas a cambios sin previo aviso.




Los módulos electrónicos instalados en el Quickpay101 están ubicados en la parte interior del panel frontal, esto permite que se instalen varios cajeros automáticos adyacentes.

Cuando se requiere dar servicio o retirar las monedas y billetes acumulados durante un período de tiempo, no es necesario desplazar los equipos.

Se recomienda un área mínima de 900x850 mm para la correcta instalación del equipo. Con esto se logra tener acceso a todas las áreas del cajero automático aún y cuando se requiera dar algún servicio de mantenimiento, dotación o recolección del dinero en efectivo.



Quickpay101
CON PUERTAS ABIERTAS
VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL DERECHA



Quickpay101
CON PUERTAS ABIERTAS
VISTA SUPERIOR

Lector de Tarjeta de Crédito



Información Técnica

El Cajero Automático Quickpay101 puede ser equipado con un equipo Ingenico o Verifone con lector de tarjetas inteligentes el cuenta con certificaciones PCI PTS 3.0 y EMV Niveles 1 y 2. Procesa tarjetas de crédito y débito de las compañías MasterCard y VISA. AMEX (Opcional).

Descripción

El cajero automático Quickpay101 incluye la posibilidad de realizar transacciones usando tarjetas de crédito y débito. Esta es una opción que puede ser solicitada al momento de ordenar el equipo.

En APS le ofrecemos una solución "llave en mano" la cuál incluye todos los elementos para poder llevar a cabo dichas operaciones. La máquina incluye un lector de tarjetas de crédito, el software para comunicarse y controlar dicho lector así como el contrato con la compañía que realizará la conexión con el banco adquirente para realizar la autorización y procesamiento de las transacciones.

El proceso de autorización de los pagos realizados con tarjeta de crédito se lleva a cabo a través de Internet, por lo que es necesario que el equipo cuente con una conexión estable y segura para realizar dichos procesos.

El software usado por APS cuenta con las certificaciones necesarias para llevar a cabo las operaciones con tarjeta de crédito, por lo que no es necesario realizar una certificación adicional cuando su aplicación sea desarrollada, aún y cuando esta sea realizada por su empresa o alguna casa de desarrollo de software ajena a APS.

Nuestro sistema esta pensado en facilitar la integración de cualquier sistema al pago con dinero en efectivo y con tarjetas de crédito, por lo que usted no debe preocuparse del procesamiento de los pagos, sino únicamente por los procesos de su empresa.

En caso de que usted elija contratar el servicio "llave en mano" en el cuál todo el proceso de certificación ya ha sido realizado por APS, deberá realizar el trámite de alta de su cuenta cumpliendo con los requisitos establecidos por nuestro proveedor del servicio.


Las comisiones para el procesamiento de cada transacción son fijadas por nuestro proveedor del servicio. El plazo para el pago de los montos autorizados por lo general es de una semana o menos. Es importante mencionar que APS no participara en la operación y transferencia de fondos una vez iniciadas las operaciones.

El procesamiento de las tarjetas de crédito ocurre en dos pasos: La autorización de las transacciones en tiempo real y posteriormente la compensación de los fondos que fueron autorizados.

Una transacción comienza cuando el tarjetahabiente inserta su tarjeta en el cajero automático para liquidar el monto determinado del producto o servicio a adquirir. La información de la transacción es enviada electrónicamente al Banco Emisor para solicitar la autorización del cobro cargo. El banco verifica que la tarjeta sea válida, evalúa si tiene saldo disponible, válida el código de seguridad, y regresa una respuesta: Aprobada, Rechazada u otras. El cajero automático recibe la respuesta segundos después de hacer la solicitud e imprime un comprobante de la transacción, ya sea exitosa o no.

La compensación bancaria es una forma de extinción de deudas entre instituciones financieras por la que dos o más de ellas equilibran sus deudas recíprocas. La liquidación es la transferencia de fondos, proceso por el cual una operación es saldada. Diariamente se compensan las cuentas bancarias y se liquidan los fondos de las transacciones realizadas en el periodo. Una vez realizada la compensación, se hace un cargo al Banco Emisor y se transfieren los fondos a la cuenta del Comercio. El tiempo que tarda el dinero en estar disponible en la cuenta del Comercio, depende del Banco del Adquirente.

Existen siete entidades (Comercio, consumidor, Banco Emisor, Banco Adquirente, procesador de pagos, servicios de Gateway, asociaciones de tarjetas) involucradas en una transacción. El Comercio depende de terceros para asegurar que el consumidor puede pagar por la transacción y para autenticar que el consumidor está autorizado para realizar la compra.



Billetero Electrónico – Reciclador De Billetes

Información Técnica

El Quickpay101 esta equipado con un Billetero Electrónico con Reciclador de Billetes el cuál se entrega configurado para aceptar billetes mexicanos las denominaciones: \$20, \$50, \$100, \$200, \$500 y \$1,000 pesos. El Reciclador de Billetes puede entregar billetes de dos denominaciones que normalmente son configurados con notas de \$50 y \$100 pesos.

Descripción

El cajero automático Quickpay101 cuenta con un billetero electrónico reciclador de billetes de alta tecnología. El equipo puede ser adaptado para aceptar billetes de diferentes países, sin embargo, la configuración estándar esta preparada para aceptar todos los tipos de billetes mexicanos.

El software del Quickpay101 es capaz de configurarse para aceptar o bloquear ciertas denominaciones de billetes según sea requerido.

El billetero electrónico reciclador de billetes usado en el Quickpay101 cuenta con avanzados sensores ópticos capaces de leer las dos caras del billete insertado; el equipo también posee una serie de sensores electrónicos que no tienen contacto con los billetes, sin embargo estos son utilizados para detectar e identificar las características magnéticas de los mismos. Mediante esta tecnología el equipo puede detectar billetes falsos o de otros países para prevenir fraudes.

A diferencia de los billeteros electrónicos convencionales este equipo “guarda” los billetes configurados en el reciclador para luego utilizarlos en la dispersión de cambio.

De acuerdo a los estudios realizados en campo, este tipo de recicladores de billetes puede aumentar la autonomía de la máquina hasta en un 300%, disminuyendo los costos asociados a la dotación y recolección de valores.

Adicionalmente, con el uso de recicladores de billetes puede minimizarse la cantidad de dinero que se requiere en el equipo, con esto aumenta la rentabilidad de los equipos ya que los costos financieros de operación son mínimos.

El billetero electrónico reciclador utilizado en el Quickpay101 esta diseñado para trabajar en condiciones extremas de temperatura pudiendo operar en rangos que van desde los 5°C hasta los 50°C.

El reciclador de billetes cuenta con dos depósitos recicladores, los cuales pueden almacenar hasta 80 billetes cada uno, estos son utilizados para entregar cambio. Una vez que estos están llenos, los billetes son enviados al cassette contenedor de billetes.

El billetero electrónico reciclador posee un cassette contenedor de billetes, dicho cassette puede ser configurado con una cerradura de seguridad para evitar el acceso a los billetes por personal no autorizado.

El cassette contenedor de billetes incluido con el Quickpay101 almacena hasta 1,000 billetes.



Monedero Electrónico

Información Técnica

Configurado para aceptar monedas mexicanas en sus denominaciones de: ¢50, \$1, \$2, \$5, \$10 y \$20 pesos. Cuenta con 6 tubos configurables para reciclar monedas y dispensar cambio. La versión estándar recicla monedas de \$1, \$5 y \$10 pesos.

Descripción

La configuración estándar del cajero automático Quickpay101 incluye un monedero electrónico de alta tecnología. El equipo puede ser adaptado para aceptar monedas de diferentes nacionalidades, sin embargo, la configuración estándar esta preparada para aceptar todos los tipos de monedas mexicanas.

El monedero electrónico es capaz de aceptar hasta 12 diferentes tipos de monedas, también puede configurarse para recibir fichas metálicas. El equipo puede actualizarse para aceptar nuevos tipos de monedas en caso de existir nuevas ediciones.

El software del Quickpay101 es capaz de configurarse para aceptar o bloquear ciertas denominaciones de monedas. Por lo general el tipo de monedas que se desea aceptar esta directamente relacionado al rango de precios que se pretende cobrar.

El monedero electrónico utilizado en el Quickpay101 cuenta con avanzados sensores inteligentes, algoritmos de validación electrónicos y sensores electromagnéticos para validación de monedas. Los sistemas utilizados en este equipo son los más avanzados en el mercado para la prevención de fraudes.

El equipo es capaz de detectar monedas dobladas, fichas y rondanas metálicas, las cuales son rechazadas enviándolas al área de dispensado de cambio.

El monedero electrónico posee seis tubos configurables, los cuales son utilizados para almacenar monedas que posteriormente se utilizarán para dispensar cambio. La versión estándar del Quickpay101 esta configurada para almacenar monedas de \$1, \$5 y \$10 pesos.

Mediante el software del Quickpay101 el cajero automático es capaz de comunicarse con el monedero electrónico y monitorear el inventario de monedas que se encuentra en los tubos de dispensado de cambio. Cuando no se cuenta con suficientes monedas para dispensar cambio, el cajero automático despliega un mensaje en la pantalla advirtiéndole que solo puede aceptar la cantidad exacta del cobro.

El monedero electrónico posee una caja contenedora de monedas. Con la compra del cajero automático es recomendable ordenar al menos una caja almacenadora de monedas adicional, esto con la finalidad de evitar extraer las monedas en el lugar donde se encuentra ubicado el cajero. Se recomienda intercambiar periódicamente la caja en operación por una vacía, y posteriormente trasladar la caja con el dinero a algún lugar seguro para extraer las monedas y proceder con la contabilidad.



Hopper para Monedas

Información Técnica

Configuración de 2 Hoppers de Monedas con capacidad de almacenamiento de hasta 700 monedas (dependiendo de la denominación). El Hopper puede configurarse para aceptar cualquier denominación de monedas: ¢50, \$1, \$2, \$5 y \$10 pesos de acuerdo a las necesidades de la aplicación.

Descripción

La configuración estándar del cajero automático Quickpay101 incluye dos Hoppers de Monedas de alta tecnología. El equipo puede ser adaptado para aceptar monedas de diferentes nacionalidades, sin embargo, la configuración estándar esta preparada para aceptar todos los tipos de monedas mexicanas.

Cuando se necesita hacer un cambio en el tipo de monedas a dispensar, esto se realiza mediante el software de control del Quickpay101 sin necesidad de hacer un cambio físico en los Hoppers.

El software del Quickpay101 determinará cuando es necesario utilizar los Hoppers de Monedas para dispensar cambio. Esto sucede únicamente cuando los tubos del Monedero Electrónico Reciclador están vacíos o no tienen la suficiente cantidad requerida para completar la operación.

Los Hoppers de Monedas utilizados en el Quickpay101 cuenta con avanzados sensores inteligentes, algoritmos de validación electrónicos y sensores electromagnéticos para validación de monedas. Los sistemas utilizados en este equipo son los más avanzados en el mercado para la prevención de fraudes.



Impresora Térmica



Información Técnica

Impresora térmica de alta velocidad (250mm por segundo). Capaz de imprimir códigos de barras y logotipos. Rollos de papel de 79.5 +/- 0.5 mm x dia. 100.0 mm

Descripción

La configuración estándar del cajero automático Quickpay101 incluye una impresora térmica de alta velocidad, dicha impresora esta diseñada pensando en la satisfacción total del cliente.

Esta impresora fue seleccionada para el Quickpay101 por sus funciones avanzadas y bajo costo de operación. Con una velocidad de impresión de 250mm por segundo ésta es la impresora en su clase más rápida del mercado, incluso cuando imprime logotipos y códigos de barras.

La impresora está diseñada para aceptar rollos de papel de 80mm de ancho y hasta 100mm de diámetro. Con la ayuda de un aditamento especial es posible imprimir con un rango de ancho menor que va desde los 58mm hasta los 60mm. El espesor del papel puede ser desde los 0.06mm hasta 0.09mm.

Esta impresora es tan fácil de usar que relativamente no necesita ningún entrenamiento para ser operada; no contiene sistemas de alimentación de papel complicados. El operador del equipo solo necesita abrir la puerta y depositar el rollo en la impresora, dejando una pequeña parte del papel expuesta. Toda la operación de cambio de papel solo lleva unos cuantos segundos.

No hay nada más molesto para sus clientes que el papel se quede atorado dentro de la impresora cuando ésta imprime un recibo. De acuerdo a las pruebas de confiabilidad y repetitividad de esta impresora, es posible imprimir hasta 20,000,000 (veinte millones) de líneas sin que se tenga un evento de esta naturaleza.

A diferencia de otras impresoras térmicas, si se utiliza un tipo de papel térmico especial, esta impresora es capaz de imprimir en dos colores. Hasta hace poco esta función era imposible en impresoras térmicas de su tipo.

Cuando se trata de imprimir código de barras, la impresora del Quickpay101^R soporta los siguientes tipos de código: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN6(EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR y PDF417.

La impresora es capaz de imprimir todos los tipos de letra que maneja Windows 10, así como sus distintos tamaños. Existe una librería de letras predefinidas para la impresora que permiten acelerar la velocidad de impresión en caso que se requiera imprimir una gran cantidad de textos a muy alta velocidad.

Esta impresora también cuenta con un sistema de guillotina para cortar el papel cuando ha terminado de imprimir un recibo o comprobante de pago. Una vez que se corta el papel, el sistema deja un pequeño punto sin cortar para sostener el papel cortado y evitar que este se desprenda.

De acuerdo a los estudios de confiabilidad del equipo, este puede soportar hasta 2 millones de cortes en papel y 1 millón de cortes de etiquetas sin presentar fallas.

La resolución de la impresora es de 203x203 dpi (Puntos por pulgada). Soporta 95 caracteres alfanuméricos, 37 internacionales y gráficos de 128x11.

Computadora Industrial

Información Técnica

Computadora Industrial Sin Ventilador ni Ventilación de Alto Rendimiento.

Descripción

El equipo de computo utilizado en este Cajero Automático fue diseñado para ofrecer una alta confiabilidad, siendo utilizado en situaciones críticas en ambientes hostiles. Es una unidad silenciosa, sin ventilador ni ventilación que no se ve afectada por los altos niveles de polvo que puedan estar en el medio en el cual sea utilizada. Todos los componentes de la Computadora y los conectores residen en una sola placa interna. El equipo limita la cantidad de cables internos, la cuál es una fuente común de conexiones débiles y causantes de fallas.

Configuración Estándar

- PROCESADOR INTEL CELERON DE 4 NÚCLEOS
- 4 GB DE MEMORIA RAM
- 128 GB EN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD
- 2 PUERTOS USB 3.0
- 4 PUERTOS USB 2.0
- 2 PUERTOS HDMI
- 2 PUERTOS ETHERNET
- 3 PUERTOS COM
- 1 PUERTO GPIO
- GRÁFICOS INTEL® HD
- SOPORTE VESA
- WINDOWS 10 PROFESIONAL



Monitor TouchScreen



Información Técnica

Pantalla plana a color de cristal líquido (LCD) de 15" sensible al tacto con 2 bocinas integradas.

Descripción

El monitor del Quickpay101 está diseñado para permitir el desarrollo de interfaces gráficas únicas, capaces de atraer la atención de los clientes mejorando su experiencia al usar el equipo. El monitor a sido girado 90° para maximizar, pero manteniendo un espacio reducido en el tamaño del cajero automático.

Posee una luz de fondo de alta brillantez que permite obtener gráficos y textos muy claros y fáciles de leer, los cuales no molestan a la vista humana.

Cada vez que el monitor es encendido, éste ejecuta un algoritmo de auto calibración que centra las imágenes en la pantalla, permitiendo compensar posibles distorsiones o pérdidas de imágenes.

El monitor cuenta con una resolución de 1366x768 @ 60 Hz. Es capaz de desplegar hasta 262,000 colores.

El Quickpay101 posee un soporte para el monitor que cumple con el estándar VESA; está diseñado para poder reemplazar y dar servicio al equipo en el menor tiempo posible. Para retirar el monitor del cajero automático solo es necesario remover 8 tornillos, los cuales están ubicados en la parte trasera del panel frontal.

El monitor es capaz de desplegar fotografías, videos y texto a colores de acuerdo a las necesidades de las aplicaciones de su negocio y el tipo de información que desee mostrar a sus clientes.



Lector de Códigos de Barras 1D, 2D, PDF, QR

Información Técnica

Configurable para leer los siguientes tipos de código de barras: Code 11, Code 32, Code 39, Code 39 PARAF, Code 93, Code 128, PDF417, IATA Code 2 of 5, China Post Code, Interleaved 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 2 of 5, MicroPDF417, MSI, Plessey, RSS-14, Telepen, EAN/JAN, UPC, EAN•UCC Composite, GS1 Databar, Telepen, Tripotic Code, UPC, GS1 Composite, Aztec, Chinese Sensible Code (Han Xin Code), DataMatrix, Grid Matrix Code, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, OCR A, OCR B, OCR MICR.

Descripción

El lector de código de barras instalado en la versión estándar del Quickpay101 es un equipo de alto rendimiento diseñado para la lectura de códigos de barras 1D, 2D, PDF, QR.



Gracias a la tecnología de Adaptus™ Imaging Technology 6.0, el Honeywell Solaris 7980g ofrece una lectura de códigos de barras y captura de imagen digital insuperables. La excelente lectura de códigos de barras en superficies muy reflectantes como, por ejemplo, pantallas de teléfonos móviles, elimina la necesidad de comprar hardware especializado adicional.

En la selección del mejor lector de código de barras para el cajero automático se analizaron diferentes equipos y variables, una de las más importantes fue el hecho de tener un equipo que fuera fácil de utilizar por usuarios sin entrenamiento y con poca exposición a la tecnología. El equipo seleccionado es capaz de leer los códigos con un amplio margen de distancias, las cuales van desde los 3cm hasta los 25cm (Este dato puede variar de acuerdo al tamaño y calidad del código de barras presentado).


El equipo detecta cuando un cliente ha acercado un producto, recibo o estado de cuenta. Una vez que el código de barras está en el rango mencionado, el lector lo leerá y emitirá un sonido, indicando que la lectura fue exitosa.

El lector de códigos de barras instalado en el Quickpay101 ha sido probado de acuerdo a la norma de seguridad EN60825-1LED y ha sido catalogado como un rayo láser de CLASE 1. Esto significa que no es nocivo para la salud y su uso no representa ningún riesgo para el usuario del equipo.

Al igual que los otros módulos del Quickpay101, este lector de código de barras es fácil de desmontar y de intercambiar en caso de ser necesario.

El lector de código de barras cuenta con una serie de parámetros configurables, entre los más importantes tenemos el protocolo de comunicación, el formato del código de barras, la velocidad de lectura (en el rango de los 300bps a los 38,400bps), la activación de la función Checksum (Consiste en aplicar una fórmula matemática al número leído y obtener un dígito verificador para confirmar que el código fue leído correctamente), el volumen de la bocina y la pausa entre lecturas.

Cerradura Electrónica



Información Técnica

Cerradura Electrónica controlada por software "APS Electronic Locking Interface" con una capacidad de retención de 300Kg. El sistema también cuenta con una batería recargable capaz de mantener cerrada la puerta hasta 8 horas cuando el suministro de energía eléctrica es interrumpido.

Descripción

El Cajero Automático Quickpay101 esta equipado con un par de cerraduras de seguridad que son abiertas utilizando un par de llaves físicas.

El equipo cuenta con un nivel de seguridad adicional desarrollado por APS el cuál consiste en una cerradura electrónica la cuál únicamente puede ser abierta utilizando el software instalado en el equipo.

El sistema "APS Electronic Locking Interface" permite la creación de un número ilimitado de usuarios, cada uno cuenta con un código de seguridad independiente.

Para abrir el equipo es necesario contar con las llaves físicas pero también con una llave electrónica o código de seguridad. Cuando se desee abrir la máquina, el equipo solicitará el número de usuario y posteriormente la clave de acceso. Si los datos son correctos la cerradura electrónica se desactivará.

Este sistema es muy efectivo ya que en caso de perdida o robo de las llaves físicas es posible cancelar los códigos de seguridad, incluso vía remota a través de Internet.

Si por alguna razón el equipo pierde conexión al suministro de energía eléctrica el sistema cuenta con una batería recargable la cuál es capaz de soportar hasta 8 horas con el equipo cerrado.



Regulador de Voltaje con UPS – No Break

Información Técnica

Regulador de Voltaje con batería de respaldo (UPS – No Break).

Descripción


Todas las versiones del Cajero Automático Quickpay101 son equipadas con un Regulador de Voltaje con batería de respaldo lo cuál permite mantener funcionando el equipo hasta por 30 minutos después de una interrupción de la energía eléctrica.

El UPS-No Break cuenta con conexión USB a la computadora del Quickpay101, lo que permite mantener una bitácora de todos los eventos relacionados con la interrupción de energía eléctrica, pero aún más importante, también permite notificar a la computadora cuando la batería esta baja para iniciar el proceso de apagado en una forma segura sin dañar al sistema operativo.

Model Number	BE550G-CP
Output	
Output Capacity	550 VA / 330 Watts
Output Volt., Freq. (on utility)	230V, 50Hz (nominal)
Output Volt., Freq. (on battery)	230V +/-8%, 50Hz +/-0.1 Hz
Output Connections	8 total Schuko CEE 7/5 outlets: 4 battery backup & surge 4 surge protection only
Waveform Type	Stepped Approximation to Sine Wave
Input	
Input Voltage, Frequency	230V, 50/60 Hz (auto-sensing)
Input Connection	1,8 m power cord
Surge Protection	
AC Power Surge Protection	All outlets
Data Line Surge Protection	Analog Phone Line (phone/fax/modem/DSL) Network Line (Ethernet 10/100 Base-T)
Physical	
Unit Dimensions (H x W x D)	8,9 x 31,1 x 22,4 cm
Unit Weight	6.0 kg
Shipping Dims. (H x W x D)	12,7 x 40,0 x 27,9 cm
Shipping Weight	6.9 kg
Color	Black
UPC Code	731304276883
Battery	
Battery Type	Sealed, lead-acid, maintenance-free
Management	
Alarms	Visual (LED) and audible alarms
Auto-Shutdown Software	PowerChute Personal Edition (via USB communications)
Safety	
Certification/Approvals	CE



Integración de Software



Información Técnica

El Quickpay101 es entregado con la posibilidad de que usted desarrolle sus propias aplicaciones y en conjunto con su departamento de sistemas haga la integración a sus procesos. Si embargo en APS también podemos realizar el desarrollo de su aplicación en caso de que usted lo solicite.

Los Cajeros Automáticos Quickpay101 son preparados con la instalación de los drivers del "APS Master Interface" que son utilizados para controlar los dispositivos de cobro así como el pago con tarjeta de crédito.

Nuestra aplicación es tan sencilla que usted puede tener su aplicación integrada en un par de semanas.

Descripción

El "APS Master Interface" es un sistema que permite controlar los dispositivos de cobro en efectivo y tarjeta de crédito a través de una computadora con el sistema operativo Windows 10 Profesional y un puerto de conexión USB.

Esta interfase contiene un software que facilita la integración de sistemas de cobro en aplicaciones desarrolladas por diferentes lenguajes de programación, entre ellos VisualBasic, C#, .NET, C++, JAVA, etc...

El Cajero Automático Quickpay101 incluye la instalación del "Software Development Kit" o SDK para el "APS Master Interface" el cual incluye todo lo que usted necesita para integrar a su aplicación el sistema de cobro automático: Drivers, Código Fuente (escrito en Visual Basic) y el Manual del Usuario.

Usted no necesita conocer los detalles técnicos ni protocolos de comunicación de los Billeteros o Monederos Electrónicos ya que nuestro sistema se encarga de comunicarse de una manera muy eficiente y confiable, dándole la versatilidad de integrar el sistema a cualquier sistema ya existente.

La plataforma del "SDK APS Master Interface" ha sido desarrollada para ser utilizada con cualquier lenguaje de programación.

Con unas cuantas líneas de código su aplicación estará lista para aceptar el cobro con dinero en efectivo. A simple vista parece una tarea sencilla, pero este proceso puede llegar a ser muy complejo sin las herramientas adecuadas, las cuales APS pone a su disposición sin ningún costo adicional al adquirir su cajero automático.

El "SDK APS Master Interface" incluye el código fuente de una aplicación de ejemplo para la integración de un sistema de cobro a través de un Billetero y un Monedero Electrónicos escrita en Visual Basic.

El código fuente es proporcionado para facilitar el entendimiento de la interface. La misma lógica usada en esta aplicación puede ser utilizada en otros lenguajes de programación en los cuales únicamente es necesario utilizar los comandos y sintaxis que estos requieran.

APS pone a su disposición el soporte técnico para asesorarlos en el desarrollo de su aplicación. Si su compañía así lo desea, APS cuenta con la capacidad y recursos para desarrollar por completo su aplicación e integración del sistema a los procesos de su negocio.



APS Aplicaciones y Soluciones de Pago

Ramón Corona No. 289-C
Col. Santa Anita C.P. 45600
Tlaquepaque, Jalisco
México

Teléfono
+52 (33) 1522 9938

Email: ventas@apsmx.com
Internet: www.apsmx.com